

Zeit- und Lichtsteuerung Digitale Zeitschaltuhren

Funktionsbeschreibung

- Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm für UP-Wandmontage
- 1 Kanal
- App-Programmierung möglich
- Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
- 3 Sonderprogramme (Kleines Jahresprogramm)
- Zyklusprogramm, Zufallsprogramm und Impulsprogramm
- 84 Speicherplätze
- DuoFix Federsteckklemmen
- Textorientierte Bedienerführung im Display
- 6 Jahre Gangreserve
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Integrierter Betriebsstundenzähler
- Ferienprogramm
- PIN-Codierung
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
- Ausgleichsrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich



Technische Daten

TR 030 top3 UP		TR 030 top3 UP	
Betriebsspannung	230 V AC	LED-Lampe 2-8 W	600 W
Frequenz	50 Hz	LED-Lampe > 8 W	600 W
Montageart	Wandeinbau	Kürzeste Schaltzeit	1 s
Kontaktart	Schließer	Ganggenauigkeit bei 25 °C	typisch ± 0,25 s/Tag (Quarz)
Programm	Wochenprogramm	Zeitbasis	Quarz
Programmfunktionen	EIN-AUS, Impuls, Zyklus	Stand-by Leistung	~0,4 W
Anzahl Kanäle	1	Anschlussart	Schraubklemmen
Speicherplätze	84	Bedienelemente	4 Tippstellen
Gangreserve	6 Jahre	Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 1	10 A	Schutzart	IP 20
Schaltleistung bei 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A	Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W	Umgebungstemperatur	-5°C ... 55°C
LED-Lampe < 2 W	50 W		

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/0300130


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

TR 030 top3 UP




Artikel-Nr.: 0300130

theben

Anschlussbilder



Maßbilder



Zubehör

PC-Set OBELISK top2/3
Artikel-Nr.: 9070409




Speicherkarte OBELISK top2
Artikel-Nr.: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Artikel-Nr.: 9070130



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788



TR 030 top3 UP

Artikel-Nr.: 0300130

theben

Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH
Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura FED WH
Artikel-Nr.: 9070786



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH
Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichrahmen 45A MEMP CL
Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL
Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL
Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL
Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL
Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL
Artikel-Nr.: 9080001



TR 030 top3 UP

Artikel-Nr.: 0300130

theben

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/0300130

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026

Seite 4 von 4