

theLeda S8-100 WH

Artikel-Nr.: 1020800

LED-Leuchten

LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 8,5 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Zusätzlicher Ausgang zum Schalten von anderen Leuchten/ Verbrauchern
- Strahler horizontal um $\pm 40^\circ$ drehbar und um 70° nach unten schwenkbar, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel 180° bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Manuelle Ansteuerung mittels Taster möglich
- Testfunktion
- Vernetzbar über Draht



Technische Daten

| theLeda S8-100 WH | |
|---------------------------|---|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stand-by Leistung | ~0,5 W |
| Farbe | Weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Schaltausgang | Licht |
| Montageart | Wandmontage, Außen |
| Leistung LED (Lichtstrom) | 900 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K, neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex | < 80 |
| Lebensdauer | L80/B10/45.000 h L70/ B50/50.000 h |
| Erfassungswinkel | 180° |
| Montagehöhe | 1,8 - 2,5 m |


| theLeda S8-100 WH | |
|-------------------------------|--|
| Nachlaufzeit Licht | 10 s - 30 min |
| Glüh- / Halogenlampenlast | 500 W |
| LED-Lampe < 2 W | 20 W |
| LED-Lampe 2-8 W | 100 W |
| LED-Lampe > 8 W | 100 W |
| Erfassungsbereich quer gehend | 10 m |
| Erfassungsbereich | Halbrund |
| Umgebungstemperatur | -20°C ... 55°C |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP 55 |
| Vorgänger | 1020921, theLeda S10 WH 1020931, theLeda S10 W WH |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020800


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Quer gehend (t) | Frontal gehend (R) |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2,5 m | 10 m | 3 m |




theLeda S8-100 WH

Artikel-Nr.: 1020800

theben


Maßbilder



Zubehör

Eckwinkel 10 WH

Artikel-Nr.: 9070969



Abstandsrahmen 10 WH

Artikel-Nr.: 9070971



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1020800

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

31.03.2026
Seite 3 von 3