

# theLeda S20 BK

Artikel-Nr.: 1020924

theben

LED-Leuchten  
LED-Leuchten mit Bewegungsmelder

## Funktionsbeschreibung

- LED-Strahler mit 20 W und integriertem Bewegungsmelder
- Lichtfarbe 4000 K
- Wandmontage
- Strahler horizontal um  $\pm 20^\circ$  drehbar und um  $70^\circ$  nach unten schwenkbar
- Für den Außenbereich geeignet
- Automatische Beleuchtungssteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit
- Erfassungswinkel  $180^\circ$  bei 10 m Reichweite
- Bereichseingrenzung durch Aufkleber
- Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel
- Manuelle Ansteuerung (Kurzzeit- und Langzeitfunktion) möglich
- Integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe
- Einhand-Stecksockelmontage
- Luxwert und Nachlaufzeit einstellbar
- Einstellelemente ohne Werkzeug einstellbar



## Technische Daten

	theLeda S20 BK
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Farbe	Schwarz
Montageart	Wandmontage, Außen
Leistung LED (Lichtstrom)	2 x 840 lm
Farbtemperatur	4000 K, neutralweiß
Einstellbereich Helligkeit	5 lx - 200 lx
Erfassungswinkel	$180^\circ$

	theLeda S20 BK
Montagehöhe	1,8 - 2,5 m
Nachlaufzeit Licht	2 s - 30 min
Erfassungsbereich	Halbrund, Halbrund
Umgebungstemperatur	$-20^\circ\text{C} \dots 45^\circ\text{C}$
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55
Vorgänger	1020974, LUXA 102-140 LED 16W BK

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020924](http://www.theben.de/produkt/1020924)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.





22.11.2024  
Seite 1 von 4

# theLeda S20 BK

Artikel-Nr.: 1020924

# theben

## Anschlussbilder



## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2,5 m	10 m	3,5 m

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020924](http://www.theben.de/produkt/1020924)


Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# theLeda S20 BK


Artikel-Nr.: 1020924

# theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C



## Maßbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/1020924](http://www.theben.de/produkt/1020924)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

22.11.2024  
Seite 3 von 4

# theLeda S20 BK

Artikel-Nr.: 1020924

**theben**

## Zubehör

---

### Eckwinkel 10 BK

Artikel-Nr.: 9070987



### Abstandsrahmen 10 BK

Artikel-Nr.: 9070988

