PIRA TC DE

Artikel-Nr.: 1030204



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Bewegungsmelder (PIR) für die DE-Deckenmontage im Innenbereich
- Rechteckiger Erfassungsbereich 360°, 25 x 3 m, (75 $\,$ m²) bei 2,5 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung
- Mischlichtmessung
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar über Potentiometer
- Nachlaufzeit einstellbar über Potentiometer
- Einfaches und schnelles Anschließen durch optimal in 45° Winkel verbaute Steckklemmen
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeits-Schaltwert 100 Lux, Nachlaufzeit 2 min.)
- Verdrahtung auch mit 2 x 2,5 mm² Leitern möglich
- Permanente Lichtmessung: Die PIRA T Serie kann das Licht ausschalten wenn ausreichend natürliches Licht vorhanden ist. Auch wenn sich immer jemand im Erfassungsbereich bewegt.
- Optimiert für LED: Zuverlässiges Schalten angeschlossener LED-Lasten durch integrierte Nulldurchgangsschaltung
- Erfassungsbereich sensNORM Certified, geprüft nach den harten Theben-Anforderungen mit 40.000 Schaltzyklen
- Für Flure, Korridore, Durchgangsbereiche, Lagergänge und vieles mehr



Technische Daten

	PIRA TC DE		
Betriebsspannung	230 V AC		
Frequenz	50 Hz		
Montagehöhe	2 - 3,5 m		
Montageart	Deckeneinbau, Innen		
Farbe	Weiß		
Schaltausgang	Licht		
Eigenverbrauch	< 0,5 W		
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung		
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx		
Nachlaufzeit Licht	5 s - 15 min		


	PIRA TC DE		
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs		
Glüh-/Halogenlampenlast	1000 W		
LED-Lampe 2-8 W	200 W		
LED-Lampe > 8 W	200 W		
Erfassungsbereich quer gehend	75 m² (25 x 3 m 360°)		
Erfassungswinkel	360°		
Umgebungstemperatur	-5°C 40°C		
Schutzart	IP 21		

PIRA TC DE

Artikel-Nr.: 1030204




Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)	Frontal gehend (R)
2 m	20 x 3 m	9 x 3 m
2,5 m	25 x 3 m	12 x 3 m
3 m	26 x 3 m	12 x 3 m




PIRA TC DE

Artikel-Nr.: 1030204



Maßbilder



Zubehör

QuickSafe Ballschutzkorb Artikel-Nr.: 9070531

