## LUNA 127 star S

Artikel-Nr.: 1270900



### Zeit- und Lichtsteuerung Dämmerungsschalter

### Funktionsbeschreibung

- Dämmerungsschalter mit integriertem Lichtsensor
- Testfunktion
- Teach-In-Funktion
- Timerfunktion (1 Stunde an)
- Umschaltbarer Helligkeitsbereich: 2-100/100-2000 Lux
- Kabelzuführung rückseitig und von unten möglich
- Deckel mit Einrastfunktion beim Öffnen zur komfortablen Installation des Gerätes
- Unverlierbare Schrauben
- Großer Klemmenraum
- Helligkeitswert-Einstellung ohne Öffnen des Gerätes von außen möglich
- Großer Lichteinfallwinkel (ca. 180 Grad)



#### Technische Daten

	LUNA 127 star S
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Kanäle	1
Stand-by Leistung	~0,7 W
Einstellbereich Helligkeit	2 - 2000 lx
Einschaltverzögerung	2 - 100 s
Ausschaltverzögerung	2 - 100 s
Kontaktart	Schließer
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei (230 V)
Montageart	Wandmontage oder Mastbefestigung
	•

	LUNA 127 star S
Anschlussart	Schraubklemmen
Schaltleistung	16 A bei 230 V AC, cos φ = 1, 10 AX bei 230 V AC, cos φ = 0,3
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W
Halogenlampenlast	2300 W
LED-Lampe < 2 W	50 W
LED-Lampe 2-8 W	600 W
LED-Lampe > 8 W	600 W
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste
Umgebungstemperatur	-35°C 55°C

# LUNA 127 star S


Artikel-Nr.: 1270900



#### Technische Daten

	LUNA 127 star S
Schutzart	IP 56
Schutzklasse	II

#### Anschlussbilder





# LUNA 127 star S

Artikel-Nr.: 1270900



#### Maßbilder





#### Zubehör

Adapterplatte LUNA star Artikel-Nr.: 9070486



LUNA star Adapter Mastbefestigung Artikel-Nr.: 9070793

