
theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

Präsenzmelder & Bewegungsmelder
Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit einstellbar
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Einfache Inbetriebnahme mit Potentiometern
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten


	theMura S180-100 B UP
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m
Montageart	Wandmontage, Unterputz
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schaltausgang	Licht
Eigenverbrauch	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 30 min
Lampenarten	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W

	theMura S180-100 B UP
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)
Erfassungswinkel	170°
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	5,62 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,82 kg CO_2 eq

theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750


Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	







theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750


Maßzeichnungen






Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790




Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH
Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura Theben WH
Artikel-Nr.: 9070798



Abdeckung theMura FED WH
Artikel-Nr.: 9070786




Abdeckung theMura LM WH
Artikel-Nr.: 9070787

Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH
Artikel-Nr.: 9070754

Ausgleichrahmen 45A MEMP CL
Artikel-Nr.: 9080004

Ausgleichrahmen 45A GIST CL
Artikel-Nr.: 9080005







Ausgleichrahmen 45A BESI CL
Artikel-Nr.: 9080006

Ausgleichrahmen 45A BJBA CL
Artikel-Nr.: 9080002

Ausgleichrahmen 45A JUAS CL
Artikel-Nr.: 9080003

Ausgleichrahmen 45A BJRE CL
Artikel-Nr.: 9080001









theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A FEED CL
Artikel-Nr.: 9080007

