Artikel-Nr.: 2060770



Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters von Theben (ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last schaltbar
- Ideal für den Ersatz von bestehenden Tastern (kein N-Leiter notwendig)
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern an einen ELPA möglich
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/ Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID



Technische Daten


	theMura S180-100 2W B UP		
Betriebsspannung	230 V AC		
Frequenz	50 - 60 Hz		
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m		
Montageart	UP-Wandeinbau		
Farbe	Weiß		
Schaltausgang	Licht		
Eigenverbrauch	~0,4 W		
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung		

theMura S180-100 2W B U		
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx	
Anschlussart	Steckklemmen	
Größe Unterputzdose	55 mm	
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)	
Erfassungswinkel	170°	
Umgebungstemperatur	-15°C 45°C	
Schutzart	IP 20	

Artikel-Nr.: 2060770





Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² 12 m x 10 m	238 m² 14 m x 17 m	







Artikel-Nr.: 2060770




Maßbilder


theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)








theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)





Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200 Artikel-Nr.: 9070504



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH Artikel-Nr.: 9070791



Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

Artikel-Nr.: 2060770



Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786

Zubehör

Ausgleichsrahmen 45A JAS WH Artikel-Nr.: 9070789




Abdeckung theMura LM WH Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BS WH

Artikel-Nr.: 9070792

Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH Artikel-Nr.: 9070754



Abdeckung theMura Theben WH

Artikel-Nr.: 9070798

Ausgleichrahmen 45A MEMP CL Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL Artikel-Nr.: 9080001







Artikel-Nr.: 2060770



Zubehör

Ausgleichrahmen 45A FEED CL Artikel-Nr.: 9080007

