theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

KNX
Präsenz- und Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage UP, Data Secure
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m²) bei 1,1 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem
- 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL
- Schalten
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR)
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Integrierter, freiparametrierbarer Taster (deaktivierbar)
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Teach-in Funktion
- Sperrfunktionen
- HKL-Kanal ohne Helligkeitseinfluss
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit HKL Kanal einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Parametrierung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Enstellungen per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Bereichseinschränkungen im Lieferumfang
- Mit Theben-Abdeckrahmen
- Passend auch in viele gängige Schalterprogramme (mit Zubehör)



Technische Daten

	theMura S180 KNX UP WH
Erfassungswinkel	170°
Anschlussart	KNX Busklemme
Montageart	Wandmontage, Unterputz
Nachlaufzeit Licht	30 s - 60 min
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C

	theMura S180 KNX UP WH
Erfassungsbereich quer gehend	238 m² (14 x 17 m)
Farbe	Weiß (ähnlich RAL 9010)
Schutzart	IP 20
GWP Cradle-to-Gate (A1-A3)	4,96 kg CO_2 eq
GWP Cradle-to-Grave (A1-C4)	18,12 kg CO_2 eq


Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

theMura S180 KNX UP WH


Artikel-Nr.: 2069650


Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C






Maßzeichnungen









Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200
Artikel-Nr.: 9070504



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790




Ausgleichsrahmen 45A GS WH
Artikel-Nr.: 9070791



Ausgleichsrahmen 45A JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH
Artikel-Nr.: 9070792



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH
Artikel-Nr.: 9070754

Ausgleichrahmen 45A MEMP CL
Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL
Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL
Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL
Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL
Artikel-Nr.: 9080003



theMura S180 KNX UP WH

Artikel-Nr.: 2069650

Zubehör

Ausgleichrahmen 45A BJRE CL
Artikel-Nr.: 9080001



Ausgleichrahmen 45A FEED CL
Artikel-Nr.: 9080007

